

КНМ 70240041000107355937 / 2024063698

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

"20" июня 2024 г., 10 час. 00 мин. N \_\_\_\_

(дата и время составления акта)

636841, Томская область, г. Асино, ул. АВПУ, 8

(место составления акта)

**АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:  
№ 196 от 27.05.2024 г., КНМ 70240041000107355937

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  
реестровый номер услуги: 313122070.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Лабунцом Евгением Петровичем, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе

2) Чигажовой Екатериной Владимировной, специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) Врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе Мерзлякин Фёдор Иванович;

2) врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе Бурнышев Лев Викторович;

3) помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе Прохорова Ольга Владимировна;

4) инженер-лаборант лаборатории физико-химических исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе Параева Ирина Сергеевна;

5) лаборант лаборатории физико-химических исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе Степаненко Анна Леонидовна;

6) лаборант лаборатории физико-химических исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе Пикулева Марина Алексеевна.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

---

эксперты (экспертные организации):

1)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе - аттестат аккредитации № RA.RU.710070. выдан 23.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей», место нахождения юридического лица: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, улица Коммунистическая, 7, ИНН 7012003880; ОГРН 1027002953460.

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, улица  
Коммунистическая, 7, ул. Советская, 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей», место нахождения юридического лица: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, улица Коммунистическая, 7, ИНН 7012003880; ОГРН 1027002953460.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "06" июня 2024 г., 09 час. 50 мин.

по "20" июня 2024 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с \_\_\_\_\_

с " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 час 30 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "06" июня 2024 г., 09 час. 50 мин.

по "06" июня 2024 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, улица  
Коммунистическая, 7, ул. Советская, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:  
протокол осмотра от 06.06.2024г.

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб воды питьевой

в следующие сроки:

с "06" июня 2024 г., 10 час. 00 мин.

по "06" июня 2024 г., 10 час. 15 мин.

по месту: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, улица Коммунистическая, 7:

протокол отбора проб воды от 06.06.2024 г.

3) истребование документов

с "27" мая 2024 г., 16 час. 00 мин.

по "06" июня 2024 г., 17 час. 30 мин.

представлены истребованные документы 06.06.2024, 11 час. 00 мин.

4) опрос не проводился

5) исследование отобранных проб, экспертиза результатов лабораторно – инструментальных исследований

с "06" июня 2024 г., 11 час. 30 мин.

по "17" июня 2024 г., 16 час. 00 мин.

представлены 17.06.2024 г. 16 час.00 мин. протоколы испытаний (исследований) проб питьевой воды, экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний).

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

---

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы, подтверждающие полномочия директора МБОУ ДО ЦДОД, договор на проведение дератизации, акты выполненных работ, списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, договор на оказание услуг по обращению с ТКО, акты выполненных работ.

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» допущены следующие нарушения требований:

ст. ст. 11, 28 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

---

для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1 санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: измеренная температура воздуха в кабинетах (клуб «Юный программист», кабинет «Кукольный театр») превышает допустимые параметры (18 - 20 °С) на 0,1 – 0,2 °С с учетом погрешности.

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протоколы лабораторных исследований (испытаний) №№ П00002029 от 10.06.2024 г.; №№ П-ф000191, П-ф000192 от 07.06.2024, экспертное заключение по результатам лабораторно – инструментальных исследований (измерений, испытаний) № П00000178 от 17.06.2024.

---

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

---

Начальник ТО Асиновский

Лабунец Е.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

---

Начальник ТО Асиновский  
ev.labunets@yandex.ru

Лабунец Е.П., 8382 41 3 11 52,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

*И.И.И.*      *20.06.2024*      *17<sup>00</sup>*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



-----  
<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, дом 42  
тел/факс +73822540927 E-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Адрес места осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ, дом 8, тел/факс +73824133404

ОКПО 73745417 ОГРН 1057000088133 ИНН/КПП 7017110050 / 701243001


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710070

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.06.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный врач  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Томской  
области» в Первомайском  
районе

В. А. Нарожнов



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний)

№ П00000178 от 17.06.2024 г.

По поручению: территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе № 77/АС от 05.06.2024 г. (вх. № 70-20/77-2024 от 05.06.2024 г.),

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований (и/или измерений, испытаний): пробы воды питьевой централизованного водоснабжения; физических факторов неионизирующей природы – микроклимата, освещённости, выполненных подразделением испытательной лаборатории филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе (аттестат аккредитации № RA.RU.510118).

Даты проведения инспекции: 06.06.2024-17.06.2024 г.

Нормативные документы, на основании которых проведена экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении экспертизы рассмотрены следующие документы:

- акт отбора проб № 04206062403 от 06.06.2024 г.;
- протоколы испытаний №№ П-ф000191, П-ф000192 от 07.06.2024 г.; П00002029 от 10.06.2024 г.

Установлено: отбор пробы воды питьевой централизованного водоснабжения проведён 06.06.2024 г. на в помещении муниципального бюджетного образовательного учреждения Дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» (МБОУ ДО «ЦДОД»), по адресу:

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 2, инженером-лаборантом Румянцевой И.Н., в присутствии директора учреждения. Измерения физических факторов неионизирующей природы – микроклимата, освещённости, в помещениях учреждения, проведены 06.06.2024 г. врачом по гигиене труда Голевым Д.Ю., в присутствии начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе Лабунца Е.П.

Из протокола № П00002029 от 10.06.2024 г., следует, что проба «Вода питьевая централизованного водоснабжения», отобранная 06.06.2024 г. в помещении МБОУ ДО «ЦДОД» соответствует нормативам таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, по исследованным микробиологическим показателям – общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ), *E. coli*.

Из протокола № П-ф000191 от 07.06.2024 г., следует, что уровни общей искусственной освещённости, измеренные в кабинетах – «Юный программист, стол», «Кукольный театр, стол» соответствуют нормативу по таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Из протокола № П-ф000192 от 07.06.2024 г., следует, что температура воздуха, измеренная в кабинете – «Юный программист» (0,1 м – 20,5±0,3; 0,6 м – 20,5±0,3; 1,7 – 20,6±0,3); в кабинете «Кукольный театр» (0,1 м – 20,3±0,3; 0,6 м – 20,4±0,3; 1,7 – 20,5±0,3), что не соответствует допустимым значениям по таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 (18-20°C). Относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха в пределах допустимых значений.

Перед проведением измерений проверены рабочие условия эксплуатации приборов, использованных для измерения физических факторов. Результаты измерений представлены, с учётом расширенной неопределённости (уровень доверия:  $p=0,95$ ).

#### Заключение:


Результаты лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) проб – воды питьевой централизованного водоснабжения, измерений физических факторов неионизирующей природы в МБОУ ДО «ЦДОД», по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 2:

- 1) Соответствуют нормативам и требованиям
  - таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, проба воды питьевой централизованного водоснабжения, по исследованным микробиологическим показателям – общее микробное число (ОМЧ); общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ); *E. coli*;
  - таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, измеренные уровни общей искусственной освещённости;
  - таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, измеренная относительная влажность воздуха и скорость движения воздуха в кабинетах.
- 2) Не соответствует нормативам и требованиям
  - таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, измеренная температура воздуха в кабинетах.

Специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

Врач по общей гигиене


Бурнышев Л.В.  
(Ф.И.О.)



(подпись)

Заместитель технического директора

Марков И.В.  
(Ф.И.О.)



(подпись)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8\*


636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,  
8\*\*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,  
8\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией  
микробиологических исследований- врач  
-бактериолог

  
В.А.Лабунец  
10 июня 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00002029

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 10 июня 2024 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,  
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: -

2.5. Номер партии: -

2.6. Объем партии: -

2.7. Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: ПЭП

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 06.06.2024 10:00

2.11. Дата и время доставки образца: 06.06.2024 11:30

2.12. Код образца: 3693.12.1.24.06

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи  
проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04206062403

3.2. Место отбора образца:

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 2.

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», Первомайского района

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

И.Н.Румянцева, Инженер-лаборант

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе, г. Асино, ул. АВПУ, №8  
(ev.labunets@yandex.ru; 838241 3-19-54; 3-11-52)

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Поручение № 77/АС от 05 июня 2024 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/103-2024 от 05.06.2024)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

статистик

(должность)

(подпись)

 С.А. Васькина


(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 3619)  
 Код образца: 3693.12.1.24.06

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	5	не более 50	КОЕ /см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 пп.5.2-5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1.)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	не допускается	КОЕ /100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; МУК 4.2.3690-21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01))
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	не допускается	КОЕ /100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3 (ГОСТ 31955.1-2013 п.8)

Дополнительные сведения: количество исследований- 3

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 06.06.2024 по 10.06.2024  
 Дата выдачи результатов: 10.06.2024

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск,  
ул. Елизаровых, 42. Телефон, факс: +7 3822540928;

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса мест осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ, дом 8\*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ, дом 8\*\*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ, дом 8\*\*\*

Телефон, факс: (8-38241)3-34-04, e-mail:oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией  
микробиологических исследований,  
врач-бактериолог испытательной лаборатории

7 июня 2024г.;



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №П-ф000192

- Дата регистрации (выдачи) протокола: 7 июня 2024г.
- Дата и время измерений: 6 июня 2024г., 09:50 - 11:00:
- Наименование измерения: МИКРОКЛИМАТ
- Сведения о Заказчике:
  - 4.1. Полное наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (почтовый адрес для физ. лица); телефон, адрес электронной почты: ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе, адрес: 636841, Томская область, г. Асино, ул. АВПУ 8, тел. (38241) 31954;
  - 4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): ИНН7017113608, ОГРН1057000120100;
- Сведения об объекте:

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: МБОУ ДО "ЦДОД" Первомайского района, адрес: Томская область, с. Первомайское, ул. Коммунистическая, д. 7;
- Основание: Поручения/заявления с указанием вх. № в скобках: Поручение 77/АС от 04.06.2024 (вх.70-20/77-2024);
- Измерения проводились в присутствии начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе Лабунца Е.П.; (должность (при наличии), инициалы фамилия):
- Сведения о подразделении ИЛ, проводившем измерения (наименование, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты): филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области" в Первомайском районе, Томская область, г. Асино, ул. АВПУ, 8, тел. 8-38241-3-36-40, mfipervomayka@yandex.ru;
- Сведения об оборудовании, используемом при проведении измерений:

Наименование средства измерения, тип (марка), год выпуска, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Сведения о поверке		
		номер	дата	действительно до:
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, 343302651430000002, 2019г	368619	С-М/17-10-2023/287230873	17.10.2023	16.10.2025
Рулетка «Энкор-1» РФ2-10-25, №Б/Н, 2019г	121	С-ВЭ/21-04-2024/333413479	21.04.2024	20.04.2025

10. Нормативная документация в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации прибора Метеоскоп-М, ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;
11. Источники физических факторов и их характеристики: воздушная среда на рабочих местах (воздушная среда в помещениях);
12. Эскиз помещения, рабочего места или описание расположения точек измерения: измерения проводились в помещениях организации

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ

Результаты протокола распространяются только на данные измерения




Протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты измерений:

№ п/п	Место проведения измерений	Категория работ	Высота измерений, м	Фактические параметры			Допустимые параметры			Оптимальные параметры		
				Температура о С	Влажность %	Скорость движения воздуха, м/с	Температура о С	Влажность %	Скорость движения воздуха, м/с	Температура о С	Влажность %	Скорость движения воздуха, м/с
1	Кабинет, клуб "Юный программист"	-	0,1	20,5 ± 0,3	52 ± 3	менее 0,1	18-20*	40-60*	не более 0,1	-	-	-
			0,6	20,5 ± 0,3	52 ± 3	менее 0,1						
			1,7	20,6 ± 0,3	51 ± 3	менее 0,1						
2	Кабинет, Кукольный театр, стол	-	0,1	20,3 ± 0,3	54 ± 3	менее 0,1	18-20*	40-60*	не более 0,1	-	-	-
			0,6	20,4 ± 0,3	54 ± 3	менее 0,1						
			1,7	20,5 ± 0,3	53 ± 3	менее 0,1						

Дополнительные сведения:

- Температура наружного воздуха на время проведения измерений +10°C, атмосферное давление 743 мм рт.ст.;
- Обозначения: <\*> нормирование по СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Измерения в точке проводились троекратно, в протокол заносилось среднее значение.
- Измерения представлены с учетом расширенной неопределенности, p=0,95
- Количество исследований: микроклимат -6т/18ис;

	Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Измерения проводил	Врач по гигиене труда (уполномоченное лицо)	Д.Ю. Голев	
Протокол оформил	Врач по гигиене труда (уполномоченное лицо)	Д.Ю. Голев	
Результат утвердил	Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	В.А. Лабунец	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ  
 Результаты протокола распространяются только на данные измерения  
 Протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск,  
ул. Елизаровых, 42. Телефон, факс: +7 3822540928;

Испытательная лаборатория  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса мест осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ, дом 8\*  
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ, дом 8\*\*  
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ, дом 8\*\*\*  
Телефон, факс: (8-38241)3-34-04, e-mail:oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая лабораторией  
микробиологических исследований,  
врач-бактериолог испытательной лаборатории

7 июня 2024г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №П-ф000191

- Дата регистрации (выдачи) протокола 7 июня 2024г.;
- Дата и время измерений: 6 июня 2024г., 09:50 - 11:00;
- Наименование измерения: ОСВЕЩЕННОСТЬ;
- Сведения о Заказчике:
  - Полное наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (почтовый адрес для физ. лица); телефон, адрес электронной почты: ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе, адрес: 636841, Томская область, г. Асино, ул. АВПУ 8, тел. (38241) 31954;
  - ИНН/ОГРН (для юридического лица): ИНН7017113608, ОГРН1057000120100;
- Сведения об объекте:  
Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: МБОУ ДО "ЦДОД" Первомайского района, адрес: Томская область, с. Первомайское, ул. Коммунистическая, д. 7;
- Основание: Поручения/заявления с указанием вх. № в скобках: Поручение 77/АС от 04.06.2024 (вх.70-20/77-2024);
- Измерения проводились в присутствии (должность (при наличии), инициалы фамилия): начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе Лабунца Е.П.;
- Сведения о подразделении ИЛ, проводившем измерения (наименование, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты): филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области" в Первомайском районе, Томская область, г. Асино, ул. АВПУ, 8, тел. 8-38241-3-36-40, mfipervomayka@yandex.ru;
- Сведения об оборудовании, используемом при проведении измерений:

Наименование средства измерения, тип (марка), год выпуска, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Сведения о поверке		
		номер	дата	действительно до:
«ТКА-ПКМ» модель 42, 04140000000020, 2006г	42150	С-ВЭ/01-11-2023/291306765	01.11.2023	31.10.2024
Мультиметр АРРА-62, 341433125040006, 2017	67450078	С-ВЭ/25-09-2023/280351763	25.09.2023	24.09.2024

- Нормативная документация в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ», ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности";
- Источники физических факторов и их характеристики: искусственное освещение- люминесцентные лампы (Л.Л.); светодиодные лампы (С.Д.); лампы накаливания (Л.Н.); ДРЛ- дуговые ртутные лампы; напряженность в сети - В;
- Эскиз помещения, рабочего места или описание расположения точек измерения: измерения проводились в помещениях организации;


\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ  
Результаты протокола распространяются только на данные измерения  
Протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Мероприятие по контролю № КНМ 70240041000107355937 / 2024063698



о размещении (дата и учетный номер) сведений о КНМ в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Томской области**

Фрунзе пр., д.103а, г. Томск, 634021  
тел/факс 26-03-90 E-mail:ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**  
**от 20 июня 2024 № 55 / 24**

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в  
Асиновском районе, Томская область, г. Асино, ул. АВПУ, 8  
(место выдачи предписания)

Мною, начальником ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в  
Асиновском районе Лабунцом Евгением Петровичем  
(должность лица, составившего предписание)  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия - плановой выездной проверки  
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «27»  
мая 2024 г. № 196 в отношении деятельности Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного  
образования для детей», (далее МБОУ ДО ЦДОД) место нахождения юридического лица:  
636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, улица Коммунистическая,  
7, ИНН 7012003880; ОГРН 1027002953460 (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН,  
ОГРН)

выявлены при проведении проверки следующие нарушения обязательных требований,  
установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными  
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-  
эпидемиологического благополучия населения: ст. ст. 11, 28 Федерального закона №52 – ФЗ  
от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», таб. 5.34  
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, п. 2.7.1 санитарных правил  
СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания  
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-  
ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с таб. 5.34 СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», температуру воздуха в кабинетах (клуб «Юный программист», кабинет «Кукольный театр») довести до нормативных значений (18 - 20°C).

Срок исполнения: 01.07.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

### Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ ДО ЦДОД

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Томской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

начальник ТО управления  
Роспотребнадзора в  
Асиновском районе

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Е.П. Лабунец

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» июли 2024г.



(подпись)

Н.А. Кротова

(инициалы и фамилия)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 284904154893307766464458434654888258361777585635

Владелец Кротова Наталья Анатольевна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025